



OH-chg Naturflora

Wie OH-ch Naturflora, jedoch mit ch-Wildgräsern

OH-chg Naturflora ist eine geeignete Wildblumenwiese für karge Standorte. Mit dem Anlegen einer Wildblumenwiese werden wertvolle Habitate für seltene Insekten, Kleintiere und Vögel geschaffen. Alle in der Mischung vorhandenen Wildblumen und Wildgräser werden in der Schweiz produziert, aufbereitet und mehrmals auf Sortenreinheit und Keimfähigkeit überprüft. OHS – bekannt für bestes Saatgut.

Besonderheiten:

Blühfreudige, bunte Wildblumenmischung für magere und trockene Standorte. Lage sonnig bis halbschattig. Sie enthält Ober- und Untergräser und erreicht eine Höhe zwischen 60-80 cm.

Ansaat (April bis Mitte September):

Idealerweise auf Rohboden oder kiesige Flächen. Nach der Planie direkt OH-chg Naturflora in einer Menge von 10 g/m² aussäen und die Fläche anschliessend mit Gitterwalze abwalzen (Saatgut nicht einarbeiten!). Der erste Schnitt erfolgt, wenn die Gräser ca. 20 cm hoch sind mit einem hochgestellten Rasenmäher und Fangsack.

Unterhalt:

Schnitthäufigkeit 1-2 Schnitte pro Jahr. Schnittzeitpunkte: Ein Heuschnitt ca. Mitte Juni nach dem Abblühen der Wiesen-Margerite und ein Räumungsschnitt im Herbst ca. Ende September.

Produktspezifikation:

Art.-Nr. 182429. Zusammensetzung siehe Rückseite. Die Samenmischung wird in Säcken à 2.5 kg und 10 kg abgefüllt. Die Säcke bestehen aus einem speziellen, dreischichtigen Material, welche das Saatgut bestmöglich schützen. Um die beste Keimfähigkeit zu erhalten, sollten diese hochwertigen Samen vor Sonnenlicht geschützt an einem trockenen Ort gelagert und innerhalb eines Jahres aufgebraucht werden.

Zusammensetzung:

| botanica | deutsch | français | italiano |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| ch Anthoxanthum odoratum | Duftendes Ruchgras | Flouve odorante | Paleo odoroso |
| ch Brachypodium pinnatum | Fieder-Zwenke | Brachypode penné | Paleo comune |
| ch Briza media | Mittleres Zittergras | Brize intermédiaire | Sonagli comuni |
| ch Bromus erectus | Aufrechte Trespe | Brome dressé | Forasacco eretto |
| ch Festuca nigrescens | Horst-Rotschwingel | Fétuque noirâtre | Festuca nerastra |
| ch Festuca laevigata | Glatter Schwingel | Fétuque lisse | Festuca levigata |
| ch Festuca ovina | Schaf-Schwingel | Fétuque ovine | Festuca dei montoni |
| ch Festuca pratensis | Wiesen-Schwingel | Fétuque des prés | Festuca dei prati |
| ch Festuca valesiaca | Walliser Schwingel | Fétuque du Valais | Festuca del Vallese |
| ch Helictotrichon pubescens | Flaumhafer | Avoine pubescente | Avena pubescente |
| ch Koeleria pyramidata | Pyramiden-Kammschmiele | Koélérie pyramidale | Paleo alpino |
| ch Poa compressa | Platthalm-Rispengras | Pâturin comprimé | Fienarola compressa |
| ch Poa pratensis | Wiesen-Rispengras | Pâturin des prés | Fienarola dei prati |
| ch Trisetum flavescens | Wiesen-Goldhafer | Avoine dorée | Gramigna bionda |
| ch Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | Achillée millefeuille | Millefoglio montano |
| ch Acinos arvensis | Feld-Steinquendel | Sarriette acinos | Acino annuale |
| ch Agrimonia eupatoria | Kleiner Odermennig | Aigremoine eupatoire | Agrimonia comune |
| ch Ajuga genevensis | Genfer-Günsel | Bugle de Genève | Iva genevrina |
| ch Anthyllis carpatica | Karpaten-Wundklee | Anthyllide des carpates | Vulneraria dei Carpazi |
| ch Buphthalmum salicifolium | Gewöhnliches Rindsauge | Oeil-de-boeuf | Asterioide salicina |
| ch Campanula glomerata | Büschel-Glockenblume | Campanule agglomérée | Campanula agglomerata |
| ch Campanula patula | Wiesen-Glockenblume | Campanule étalée | Campanula bienne |
| ch Campanula rapunculoides | Acker-Glockenblume | Campanule stolonifère | Campanula serpeggiante |
| ch Campanula rapunculus | Rapunzel-Glockenblume | Campanule raiponce | Campanula comestibile |
| ch Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | Campanule à feuilles rondes | Campanula soldanella |
| ch Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | Centaurée jacée | Fiordaliso stoppione |
| ch Centaurea scabiosa | Scabiosen-Flockenblume | Centaurée scabieuse | Fiordaliso vedovino |
| ch Leucanthemum vulgare | Margerite, Wucherblume | Marguerite | Margherita comune |
| ch Daucus carota | Gewöhnliche Möhre | Carotte sauvage | Carota selvatica |
| ch Dianthus carthusianorum | Karthäuser-Nelke | Oeillet des chartreux | Garofano dei Certosini |
| ch Dianthus deltoides | Heide-Nelke | Oeillet couché | Garofano minore |
| ch Helianthemum nummularium | Gewöhnliches Sonnenröschen | Herbe d'or | Eliantemo maggiore |
| ch Hieracium pilosella | Gewöhnliches Habichtskraut | Epervière piloselle | Sparviere pelosetto |
| ch Hippocrepis comosa | Schopfiger Hufeisenklee | Hippocrévide à toupet | Sferracavallo comune |
| ch Hypericum perforatum | Gewöhnliches Johanniskraut | Millepertuis perforé | Erba di San Giovanni comune |
| ch Knautia arvensis | Acker-Witwenblume | Knautie des champs | Ambretto comune |
| ch Lotus corniculatus | Gewöhnlicher Hornklee | Lotier corniculé | Ginestino comune |
| ch Onobrychis arenaria | Sand-Esparsette | Esparsette des sables | Lupinella dei colli |
| ch Onobrychis vicifolia | Saat-Esparsette | Esparsette à feuilles de vesce | Lupinella comune |
| ch Origanum vulgare | Dost, Wilder Majoran | Marjolaine sauvage | Origano comune |
| ch Papaver argemone | Sand-Mohn | Pavot argémone | Papavero selvatico |
| ch Picris hieracioides | Habichtskrautartiges Bitterkraut | Picride fausse épervière | Aspraggine comune |
| ch Plantago lanceolata | Spitz-Wegerich | Plantain lancéolé | Piantaggine lanciuola |
| ch Plantago media | Mittlerer Wegerich | Plantain moyen | Piantaggine pelosa |
| ch Potentilla neumanniana | Frühlings- Fingerkraut | Potentille du printemps | Cinquefoglia primaticcia |



Bekannt für bestes Saatgut.

ch Primula veris
ch Prunella grandiflora
ch Ranunculus bulbosus
ch Rhinanthus alectorolophus
ch Salvia pratensis
ch Sanguisorba minor
ch Clinopodium vulgare
ch Scabiosa columbaria
ch Sedum acre
ch Sedum album
ch Silene nutans
ch Silene vulgaris
ch Thymus pulegioides

ch Tragopogon orientalis
ch Verbascum nigrum
ch Verbena officinalis

Frühlings-Primel
Grossblütige Brunelle
Knolliger Hahnenfuss
Zottiger Klappertopf
Wiesen-Salbei
Kleiner Wiesenknopf
Wirbeldost
Tauben Skabiose
Scharfer Mauerpfeffer
Weisser Mauerpfeffer
Nickendes Leimkraut
Gewöhnliches Leimkraut
Arznei-Feld-Thymian

Östlicher Bocksbart
Schwarze Königskerze
Eisenkraut

Primevère du printemps
Brunelle à grandes fleurs
Renoncule bulbeuse
Rhinanthe velu
Sauge des prés
Pimprenelle
Sarriette vulgaire
Scabieuse colombarie
Orpin brûlant
Sédum blanc
Silène penché
Silène commune
Thym serpolet

Salsifis oriental
Molène noire
Verveine officinale

Primula odorosa
Prunella delle Alpi
Ranuncolo bulboso
Cresta di gallo comune
Salvia nemorosa
Salvastrella minore silvatico
Clinopodio dei boschi
Vedovina selvatica
Borragine acre
Borragine bianca
Silene ciondola
Silene rigofia
Timo comune

Barba di becco comune
Verbascio nero
Verbena comune



Bekannt für bestes Saatgut.